

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


دانشکده مهندسی و علم مواد




پلیمرها


جلسه نهم
(پلیمرهای تجاری)


دکتر رضا اسلامی فارسانی






پلیمرهای تجاری





گریدهای مختلف پلیمرهای صنعتی

از لحاظ دسته‌بندی پلیمرها در صنعت پتروشیمی، این ماده به پلیمرهای اساسی و مهندسی دسته‌بندی می‌شود که سهم پلیمرهای اساسی بالغ بر ۹۰ درصد از این مجموع می‌باشد. عمدۀ پلیمرهای پرمصرف در صنعت پتروشیمی، شامل پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن ترفتالات، پلی‌وینیل کلراید، پلی‌استایرن و اکریلونیتریل – بوتادین – استایرن (ABS) هستند.



پلی اتیلن با تولید در سه گرید مختلف، پرمصرف ترین پلیمر جهان است. در سال های قبل،

پلی وینیل کلراید (PVC)، دومین پلیمر پرمصرف جهان بود که با توجه به رشد سریعتر


صرف پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات (پلی استر) نسبت به پلی وینیل کلراید (PVC)،

این نسبت در حال حاضر تغییر یافته است، بطوریکه پلی پروپیلن دومین پلیمر پرمصرف


جهان پس از پلی اتیلن و پلی اتیلن ترفتالات، سومین پلیمر و بعد از آنها پلی وینیل کلراید و

پلی استایرن قرار دارند.

پلی اتیلن




این پلاستیک، امروزه در دنیا بیشترین تولید سالانه را دارد. مصرف ۳/۶۹ میلیون تن در سال و اختصاص ۳۳ درصد از مصرف پلیمرهای اساسی، موید این نکته است که پر مصرف‌ترین پلیمر جهان پلی اتیلن می‌باشد. یکی از دلایل مصرف زیاد این نوع پلیمر، قیمت کم (مخصوصاً به دلیل دانسیته کم هر کیلوگرم آن حجم زیادی دارد) و دیگر خواص فیزیکی منحصر بفرد آن می‌باشد.



خواص پلی اتیلن


- ۱- پلی اتیلن انعطاف پذیری بی نظیری داشته و نیازی به افزودن نرم کننده ندارد. این امر موجب کاربرد آن در ساخت بطری های فشرده، فیلم ها و ورق ها می گردد.
- ۲- مقاومت خوبی در مقابل بازها، اسیدها و نمکها (به استثنای مواد اکسید کننده قوی) نشان می دهد. علت نگهداری پاک کننده ها در ظروف پلی اتیلن در مصارف خانگی همین امر است.
- ۳- پلی اتیلن مقاومت خوبی در مقابل آب دارد که این امر بیانگر خواص مقاومت الکتریکی خوب آن و استفاده از آن در کابل های الکتریکی است.

پلی اتیلن بر اساس فشردگی زنجیره مولکولی و دانسیته در سه نوع پلی اتیلن سنگین (**HDPE**) پلی اتیلن سبک (**LDPE**) و پلی اتیلن سبک خطی (**LLDPE**) تولید می شود.




پلی اتیلن سنگین (HDPE)

زنگیره مولکولی در این نوع پلیمر، فشرده است که همین عامل، باعث افزایش دانسیته آن می شود. لذا انعطاف پذیری به شدت کاهش می یابد. این نوع پلیمر گرچه مقاومت ضربه ای کمتری نسبت به پلی اتیلن سبک دارد، اما مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی همانند مقاومت آن در برابر تنش های شکننده محیطی خوب است. لذا از این نوع پلیمر در انواع محصولات تجاری مانند ظروف نگهدارنده سوخت، صندلی های مورد استفاده در فضای باز، اسباب بازی ها، لوله ها و مجراهای استفاده می شود. نوعی دیگر از پلی اتیلن با دانسیته بالا با نام (**UHMWPE**) وجود دارد که البته در حجم کمتری متداول است. این نوع پلیمر، سخت تر و سفت تر از سایر انواع پلی اتیلن است.



پلی اتیلن سبک (LDPE)


پلی اتیلن به لحاظ فشردگی کم مولکولی از دانسیته پایین برخوردار است که همین امر، باعث افزایش انعطاف پذیری آن می شود. این خاصیت باعث شده که بیش از پنجاه درصد از تولید این محصول در ساخت فیلم و ورق جهت مصرف در روکش های طلقی شفاف، آسترهاي بسته بندی، کاورها و چمدان ها مصرف گردد. همچنین جهت ساخت ظروفی مانند بطری های تحت فشار از این نوع پلیمر استفاده می شود. مصرف دیگر پلی اتیلن سبک، عایق کاری سیم و کابل و روکش کاغذ می باشد.



پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)


دانسیته این نوع پلی اتیلن از پلی اتیلن سبک نیز کمتر می باشد. این نوع پلیمر در مقابل پارگی و سوراخ شدن، مقاومت و استحکام کشش بهتری را نشان می دهد. آمریکای شمالی، آسیا و اروپای غربی به ترتیب بزرگترین تولید کنندگان پلی اتیلن در جهان محسوب می شوند.

پلی اتیلن سبک خطی به دلیل ویژگی های منحصر بفردش چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشدی را در تولید طی می کند. بطوریکه در سال ۲۰۱۳ مصرف این پلیمر، رقمی معادل ۲/۲۴ میلیون، یعنی ۲۹ درصد از انواع پلی اتیلن است.




پلی پروپیلن (PP)

این نوع پلیمر با اختصاص ۲۱ درصد از مصرف جهانی پلیمرهای اساسی، رتبه دوم پرمصرف ترین پلیمر را به خود اختصاص داده است. قابلیت افزایش پرکننده، تقویت کننده و دیگر اصلاح کننده ها، پلی پروپیلن را مبدل به یک پلیمر پرمصرف و پرطرفدار کرده است. بطوری که با بهبود خاصیت های قابل توجه در مواردی جایگزین پلیمرهای مهندسی نیز شده است. در سال ۲۰۰۳ ظرفیت تولید جهانی این نوع پلیمر به حدود ۳/۴۰ میلیون تن رسید.




موارد مصرف پلی پروپیلن (PP)

موارد استفاده این پلیمر، صنعت اتومبیل، تزئینات داخلی، پروانه‌ها، کف پوش اتومبیل، جعبه باطری و ... می‌باشد. همچنین در ساخت کابینت، رادیو و تلویزیون، اجزای ماشین ظرفشویی و لوله کشی بکار می‌رود. از پلی پروپیلن در ساخت فیلم جهت استفاده در صنایع بسته بندی مواد غذایی و نیز ساخت تک رشته‌ها و الیاف جهت استفاده در ساخت پشتی، فرش و گونی استفاده می‌شود، زیلوها، پوشش‌های چمن مصنوعی، طناب ضدپوسیدگی و تورهای ماهیگیری و قلم موها از دیگر موارد استفاده پلی پروپیلن می‌باشند. مصرف جهانی پلی پروپیلن در سال ۲۰۱۳ بالغ بر حدود ۸/۶۰ میلیون تن بوده است.



پلی وینیل کلراید (PVC)

این پلیمر از لحاظ تولید، سرعت رشد خوبی را از خود نشان می دهد. از دلایل مهم این امر، تنوع زیاد این نوع پلیمر است. PVC می تواند به عنوان یک پلاستیک قوی و سفت بکار رود یا با انواع نرم کننده ها آمیزه کاری شده و پلاستیک انعطاف پذیر تولید کند. در تولید کیسه های خون که بوفور مورد استفاده قرار گرفته و جنبه حیاتی دارد، از همین پلیمر استفاده می شود. چرا که این پلیمر در عین انعطاف پذیر بودن، مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.



پلی وینیل کلراید (PVC)

از مزایای این پلیمر، مقاومت خوب آن در مقابل چربی ها، روغن ها، اسیدها و بازها می باشد.


همچنین خواص نارسایی الکتریکی خوبی دارد و در برابر شعله مقاوم است. به علاوه PVC در

مقابل آب، مقاومت خوبی دارد. بالاخره از مهمترین مزیت های این پلیمر نسبت به سایر

پلاستیک ها، کیفیت بینظیر آن است که سبب می شود به راحتی با انواع نرم کننده ها آمیخته


شده و محصولات پلاستیکی از سخت ترین شکل تا انعطاف پذیر ترین شکل را تولید کند. چنین

تنوعی را هیچ پلاستیک دیگری نشان نمی دهد.




انواع پلی وینیل کلراید (PVC)

PVC در دو دسته عمده شامل انواع سخت و انعطاف پذیر تولید می شود. اگر PVC با نرم کننده آمیخته نشود و یا با مقدار کمی از آن آمیخته گردد، یک پلاستیک قوی و سخت بدست می آید. حوزه مصرفی نوع سخت این پلیمر، لوله و اتصالات ساختمانی و نیز استفاده در پوشش های خارجی و پاتل های ساختمانی است. PVC سخت در مواردی از قبیل مجاري فاضلاب، ناوдан ها، لاستیک های درزگیر در و پنجره قطعات اتومبیل و کارت های اعتباری به مصرف می رسد.




مصارف پلی وینیل کلراید (PVC)

مصارف PVC انعطاف پذیر، متنوع است. از تولید انواع کاغذ دیواری و رومبلی تا تولید ورق و فیلم از جمله موارد استفاده این پلیمر می باشد. سایر کاربردهای آن در خط کشی استخرهای شنا، شیلنگ های باغچه ای، پرده های حمام، رومیزی ها و ... است. در حال حاضر، مصرف جهانی این پلیمر ۸/۳۸ میلیون تن است که رقمی معادل ۱۶ درصد از مصرف پلیمرهای اساسی را به خود اختصاص داده است. بررسی ظرفیت های تولید و میزان مصرف جهانی PVC بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ به طور متوسط رشد سالانه ۵/۴ درصد را نشان می دهد.




پلی اتیلن ترفتالات (PET)

بدون تردید همه ما برای یکبار هم که شده نوشابه ها و نوشیدنی های گاز کربنیک دار را در ظرف پلاستیکی مخصوص دیده ایم، این پلاستیک ها که تحول عظیمی را در نگهداری مواد غدایی (مایعات) ایجاد کرده اند، گونه ای از پلیمرها تحت عنوان پلی اتیلن ترفتالات (PET) می باشند. این پلیمر از گستره مواد پلی استر است که در حال حاضر معادل ۱۸ درصد از کل مصرف جهانی پلیمرهای اساسی را به خود اختصاص داده است. این پلیمر سالهای است در تولید الیاف برای مصارف نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. با این همه در سال های اخیر، مصرف آن به عنوان یک پلاستیک رو به رشد بوده است.



پلی اتیلن ترفتالات (PET)

استحکام بالای این پلیمر باعث شده که فشار بیش از ۱۰۰ psi را تحمل کرده و نیز در مقابل عبور دی اکسید کربن از خود مقاومت خوبی نشان دهد به همین دلیل است که PET برای نگهداری انواع نوشیدنی های گازکربنیک دار مورد استفاده قرار می گیرند. PET در صنایع بسته بندی مخصوصاً در بسته بندی مواد غدایی (که می تواند جوشانده شود)، نیز کاربرد خوبی دارد. از دیگر موارد استفاده این پلیمر، ساخت فیلم PET است که در فیلم های عکاسی و نوارهای ضبط مغناطیسی از آن استفاده فراوان می شود. PET در دو گرید الیاف و بطری تولید می شود.



انواع پلی اتیلن ترفتالات


گرید بطری

همانطور که قبلًا ذکر شد از این نوع پلیمر به سبب ویژگی های خاص خود در نگهداری انواع نوشیدنی ها از جمله نوشیدنی های گازکربنیک دار استفاده می شود. مصرف این گرید در جهان در سال ۲۰۱۳، ۱۹ میلیون تن در سال است که رقمی معادل ۵ درصد از مصرف جهانی انواع پلیمرها می باشد.

گرید الیاف

این نوع پلیمر در تولید انواع پارچه و پوشاك بکار مى رود و همان پلی استر است که بهترین تشابه را با پنبه طبیعی دارد. در سال ۲۰۱۳ مصرف جهانی گرید الیاف، ۳۵ میلیون تن در سال است که رقمی حدود ۱۳ درصد از مصرف پلیمرهای اساسی و حدود ۵۵ درصد از مصرف الیاف مصنوعی را به ^{۱۹} حد اختصاص می دهد.

پلی استایرن (PS)



اولین بار در سال ۱۹۴۰ پلی استایرن توسط شرکت آلمانی صنایع فاربن

جنگ جهانی دوم که راه ورود لاستیک طبیعی به آمریکا بسته شد، این پلیمر برای تولید لاستیک (Industries I.G.Farben)


مصنوعی در آمریکا بکار گرفته شد. پس از جنگ که مجدداً ورود لاستیک طبیعی به آمریکا آغاز

شد. مصرف پلی استایرن به مراتب کمتر از تولید آن بود. از این رو بازاریابی وسیعی برای مصرف پلی


استایرن برای مصارف روزمره آغاز گشت، در نتیجه، امروزه پلی استایرن یکی از معروف‌ترین

پلیمرهایی است که در اغلب صنایع مورد نیاز بوده و مصرف می‌شود.

پلی استایرن (PS)




از جمله مواردی که باعث توسعه کاربرد این پلیمر شدند، شفافیت، شکل پذیری و قیمت اندک آن است که خود باعث ایجاد جایگاهی مخصوص در بین انواع پلیمر شد. ظرفیت تولید جهانی پلی استایرن با رشد متوسط سالانه ۷/۸ میلیون تن در سال ۱۹۹۰ به ۱۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۳ (بیش از دو برابر) رسیده است. این پلیمر برخلاف سایر پلیمرها، ویژگی بلوری نداشته و شفاف است. پلی استایرن در برابر جذب آب، مقاومت خوبی داشته و عایق حرارتی و الکتریکی بسیار خوبی است. این پلیمر حدود ۹ درصد از مصرف پلیمرهای اساسی را در بر می‌گیرد. PS در ۳ گرید HIPS (مقاوم در برابر ضربه)، GPPS (معمولی) و EPS (انبساطی) تولید می‌شود.



پلی استایرن گرید معمولی (GPPS)

این پلیمر به دلیل خواصی مانند مقاومت در برابر جذب رطوبت، نداشتن بو و مزه، عایق الکتریسیته بودن و نیز خاصیت قالب پذیری خوب با استقبال فراوانی رو به رو شده است. به همین جهت این پلیمر در ساخت وسایلی که این ویژگی ها در آنها مهم باشد، استفاده می شود. کاربردهایی همچون لوازم بهداشتی، ورزشی، صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، صنایع الکتریکی، کامپیوتر، پنکه، ریش تراش و ... از جمله موارد استفاده از این پلیمر می باشند.



پلی استایرن گرید مقاوم (HIPS)

پایین بودن ضربه پذیری گرید معمولی باعث شد که پلی استایرن اصلاح شده یا مقاوم،

بشدت رشد کرده و در رده پلیمرهای پرمصرف قرار گیرد. از خصوصیات برجسته گرید مقاوم، خواص

mekanikی بخصوص ضربه پذیری خوب همراه با قیمت ارزان است که این خصوصیات باعث استفاده از


پلی استایرن با گرید مقاوم در ساخت انواع وسائل و تجهیزات شده است. اصلاح پلی استایرن، موجب

افزایش چermگی و استحکام ضربه ای می گردد. البته این اصلاح بر شفافیت پلی استایرن اثر منفی

دارد. پلاستیک های PS اصلاح شده با لاستیک معمولاً در ساخت تلویزیون و لوازم خانگی، قسمت


داخل یخچال (سینی ها، طبقات و پوشش های داخلی) و ظروف نگهدارنده استفاده می شوند. مصرف

کنونی این گرید همراه با گرید معمولی حدود ۸/۱۵ میلیون تن است.




پلی استایرن گرید انبساطی (EPS)

پلی استایرن که در بلوک های پلاستوفرم به عنوان عایق برودتی در سردخانه ها و یخچال های صنعتی، خانه های پیش ساخته، انواع فوم های بسته بندی لوازم برقی و الکترونیکی و انواع یخدان و ... بکار می رود، از نوع انبساطی می باشد. مصرف کنونی گرید انبساطی در جهان، حدود ۱۱/۵ میلیون تن است .



اکریلو نیتریل - بوتادین - استایرن (ABS)

علت اصلی کاربرد این نوع پلیمر خواص تقریباً بی نظیر ترکیبی آن است. یعنی هم سفت است و هم چقrome. اکریلونیتریل در این نوع پلیمر باعث افزایش استحکام و مقاومت شیمیایی می شود، بوتادین خاصیت چقrome‌گی و استحکام ضربه ای را افزایش می دهد و استایرن برای افزایش سفتی و جلا مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت این پلاستیک در برابر مواد شیمیایی، حلal ها و رطوبت خوب است. از طرف دیگر، توانایی آن برای آمیخته شدن به منظور سفتی و انعطاف پذیری زیاد می باشد.



اکریلو نیتریل - بوتادین - استایرن (ABS)

از این نوع پلیمر در ساخت لوله و اتصالات، قطعات اتومبیل، ساخت لوازم خانگی از قبیل جاروبرقی، آستر در یخچال و جعبه رادیو و تلویزیون، داشبورد اتومبیل، فرمان اتومبیل، تلفن، سینی ها، مبلمان، قایق ها و .. استفاده می شود. ABS این ویژگی را نیز دارد که با PVC ترکیب شده و الیاژی با مقاومت ضربه ای بیشتر را بوجود آورد.



أنواع مصوّلات پلیمری تولید داخل کشور و کاربرد آنها در صنایع پایین دستی

نام مصوّل	کاربرد
پلی پروپیلن PP	لوله های تحت فشار و مقاوم، وسایل خانگی (بدنه یخچال، ماشین لباسشوئی و ...)، ظروف یک بار مصرف، انواع بطری، بدنه باطری، سرنگ طبی، موکت، فرش، گونی پلاستیکی، لوازم ورزشی، قطعات اتومبیل، حصیر، روکش سیم و کابل
پلی اتیلن سبک خطی و سبک LLDPE و LDPE	وسایل منزل، اسباب بازی، نوار چسب، کیسه های پلاستیکی، کاغذ زروری، فیلم، قطعات اتومبیل، لوازم ورزشی و آزمایشگاهی، لوله، ظروف خانگی
پلی اتیلن سنگین HDPE	جعبه های حمل و نقل، مخازن کالا، ظروف بسته بندی، مواد شیمیایی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی، انواع کیسه های پلاستیکی مانند ساک های دستی و کیسه های فریزر، لوله های فاضلاب و سایر لوله ها، انواع فیلم و بطری
لاستیک پلی بوتادین PBR	تاير خودرو، تسمه و نوارهای نقاله، مصنوعات اسفنجی، ادوات لاستیکی
استایرن بوتادین SBR	تاير خودرو، قطعات لاستیکی، کفش، واشر، چسب، درز گیر
پلی وینیل کلراید PVC	تولید لوله اتصالات، روکش کابل، شیلنگ، شمع، کفش، کف پوش

<p>عایق برودتی در سردهخانه‌ها و یخچال‌های صنعتی و خانه‌های پیش‌ساخته، انواع فوم‌های بسته‌بندی و انواع یخدان و ترموس</p>	<p>پلی استایرن انبساطی EPS</p>
<p>ظروف یکبار مصرف، وسایل الکترونیکی، بدنه ساعت، تلویزیون و رادیو، لوازم ورزشی، اسباب بازی، عایق برودتی در بدنه یخچال، فریزر و وسایل خانگی</p>	<p>پلی استایرن معمولی GPPS</p>
<p>لوازم ورزشی، اسباب بازی، عایق برودتی در بدنه یخچال، فریزر و وسایل خانگی</p>	<p>پلی استایرن مقاوم HIPS</p>
<p>صنعت اتومبیل سازی، سینک آشپزخانه و وان، لوازم برقی و الکتریکی (شامل بدنه آبمیوه‌گیری، جاروبرقی، یخچال و فریزر، تلویزیون و کامپیوتر)</p>	<p>اکریلو نیتریل-بوتادین-استایرن ABS</p>
<p>الیاف و فیلم پلی استر، ترکیب با کتان برای تولید نساجی، ترکیب با پشم برای تولید پشم مرغوب</p>	<p>الیاف پلی اتیلن ترفتالات (PET Fibers)</p>
<p>بطری انواع نوشابه، فیلم بسته‌بندی، نوار ضبط صوت</p>	<p>پلی اتیلن ترفتالات PET</p>
<p>محصولات قالب‌گیری، صنایع الکترونیک و روشنایی، لوله و اتصالات، ورق</p>	<p>پلی کربنات PC</p>
<p>رنگ‌های صنعتی، پوشش لوله، افزودنی به بتون، قطعات ویژه پلاستیکی (محصولات قالب‌گیری)، کفپوش</p>	<p>رزین اپوکسی</p>